TECHNICKÁ SPRÁVA

Identifikačné údaje :

Stavba:

Názov stavby :	**Rekonštrukcia a oprava komunikácie na cintoríne s osvetlením**
Názov objektu :	Miestny cintorín, KNC 91/1
Stupeň :	
Charakter činnosti:	Výstavba osvetlenia, pokládka obrubníkov a asfaltu.
Miesto (okres) :	**Drienica, okr. Sabinov**
Kraj :	**Prešovský**

Stavebník:

Názov a adresa: **OBEC DRIENICA**

Projektant:

Názov a adresa: **OBEC DRIENICA**

Všeobecná časť :

Potreba obnovy prístupového chodníka, účelovej komunikácie cez cintorín s vybudovaním LED osvetlenia súbežne s chodníkom.

Podklady :

Podklady na vybudovanie osvetlenia a účelovej cesty:

- požiadavky investora projektu
- obhliadka miesta,
- výkaz výmer
- technická správa

Funkčné a technické riešenie :

Navrhnuté technické riešenie:
V danej lokalite je potrebné nainštalovať osvetlenie prostredníctvom Al lámp o min. výške 200cm súbežne od vstupu na cintorín až po zelený háj (220metrov). Cca každých 17,5 metra (podľa terénu) budú osadené dvoj-lampy po ľavej strane cesty. Pred Domom smútku budú osadené 2 troj-lampy. Tretia troj-lampa bude osadená na konci cintorína pri konci účelovej cesty a začiatku chodníka ku Zelenému háju. Lampy budú osadené na vyvýšený základ (tvárnice ekvivalent, a ovládané budú cez astronomické hodiny z rozvádzača umiestneného pri vstupe na cintorín. Kábel bude osadený okolo obrubníka v zemi a bude vedený okolo lámp. Na časti účelovej komunikácie bude úprava terénu zarovnaním, položené chodníkové obrubníky po oboch stranách cesty a položený asfaltový koberec.

V Drienici 25.7.2018 Ing. Igor Birčák, starosta obce